


## Utilisation du CUPULARVE – Fabrication NICOT



**Système breveté supprimant le greffage.**

**Réalisé en matière plastique alimentaire\*recyclable.**


**Principe** : par l'intermédiaire du système, la Reine pond directement dans la cupule.

Permet l'élevage à partir de larves de 6 à 24 heures.

Dimensions du Cupularve : 147 x 130 x 28 mm.

**Un Cupularve se compose de 3 pièces principales :**

- Une plaque alvéolée faite de 110 alvéoles de ponte (entourées d'un dessin d'alvéoles) et d'une réserve à candi, pour introduction de Reine étrangère (1). Les 110 alvéoles recevront 110 cupules CNE3 (non fournies) ou 110 cupules en cire.
- Une grille à Reine (2).
- Une plaque d'appui (3).



**A savoir** : Il existe des copies identiques à cupularve. Le vrai cupularve porte la gravure Nicot

### **NOTICE D'UTILISATION**

- Découper dans un rayon avec du couvain, au centre du cadre, contre la traverse, un rectangle de dimensions correspondantes au Cupularve. Enlever la grille à Reine et la plaque d'appui. Monter les 110 Cupules. Remettre la plaque d'appui (avec son bouchon fermé). Fixer le Cupularve par 2 vis à bois dans les trous correspondants. Enduire les alvéoles de miel.

Mettre l'ensemble à familiariser pendant plusieurs semaines, au milieu du couvain, sans grille à Reine. (En cas de non-utilisation, le laisser au milieu du couvain. L'odeur de la reine facilitera la ponte pour le prochain élevage.)

- Nourrir la ruche, 4 jours avant, et pendant la ponte.

- Remettre la Grille à Reine. Introduire la Reine (avec du candi pour les Reines étrangères à la ruche). Fermer la grille avec son Bouchon B1, ou avec un gros bouchon de candi au miel pour une libération automatique.

- L'extraction de la cupule contenant la Larve âgée de 6 à 24 heures se fait aisément avec le bloc CNE2 (90% d'acceptation).

Si les conditions d'élevage sont respectées (Saison, Population, Température, Race, Nourrissement, Cupularve bien au centre du couvain...), la ponte de la Reine se fait dans les 24 heures. Bien contrôler que le passage soit suffisant pour les abeilles : minimum 8 mm.

On peut aussi tremper le Cupularve dans la cire. Ne pas dépasser la température de 65°C. La déformation commence à 75°C.

Il est possible de faire libérer la Reine automatiquement après environ 24 heures par un gros bouchon de candi au miel placé dans la réserve à candi.

Les 110 Cupules doivent toujours être montées sur le Cupularve afin d'éviter toute construction parasite.